





Manual de Configuração para a Rede UFP Windows 95/98


Este manual tem como objectivo ajudar os utilizadores da UFP para uma correcta configuração dos seus portáteis à rede existente na Universidade Fernando Pessoa.


Partindo do princípio que estamos no ambiente de trabalho do Windows, devemos seguir os seguintes passos:


1º Clicar com o botão direito do rato no ícon  aparecerá a seguinte janela:




2º Clique em **Properties** [**Propriedades**] aparecerá a janela seguinte com informação sobre o tipo de cliente, o tipo de adaptador de rede e o protocolo instalado. O cliente e o protocolo devem ser iguais ao da figura.

 Este símbolo representa o tipo de cliente instalado no computador. Neste exemplo é um cliente para redes Microsoft.

 Este símbolo representa um protocolo. Neste caso trata-se do protocolo TCP/IP (usado para aceder à Internet).




 Este símbolo representa o tipo de adaptador de rede. Neste exemplo é uma 3Com Fast Etherlink 10/100Mb. No seu caso pode ter outro tipo de adaptador.

Nestas opções podemos Adicionar [Add] ou Remover [Remove] um componente instalado. Podemos também visualizar as Propriedades [Properties] de um dado componente instalado.


3º Como exemplo, vamos adicionar o protocolo TCP/IP.

Como vimos na figura anterior, para adicionar um componente seleccionavamos Add [Adicionar].


Aparecerá a seguinte janela, na qual deve clicar no componente *Protocol* [Protocolo] seguido de *Add* [Adicionar].




4º Devemos agora escolher o Protocolo TCP/IP da Microsoft. Para tal, em *Manufacturers* [Fabricantes] deve seleccionar *Microsoft* e em *Network Protocol* [Protocolo de Rede] deve escolher *TCP/IP* e por fim clique em OK.



5º Em seguida vamos às propriedades do **Cliente para redes Microsoft**. Para tal tem que ir a **Network [Rede]** e na opção **Configuration [Configuração]** seleccionar o componente **Client for Microsoft Network [Cliente para Redes Microsoft]** e clicar em **Properties [Propriedades]**. Aparecerá a seguinte figura e a opção **Log on to Windows NT domain** deve estar **desactivada**. Na caixa de texto abaixo não se deve introduzir nada.



6º Agora devemos inserir a nossa identificação na rede. Assim, na janela **Network [Rede]** escolha a opção **Identification [Identificação]** e preencha os respectivos campos em falta conforme a figura em baixo ilustra. O **nome do computador** deve ser **único na rede**. No final da inserção deve clicar em OK e reiniciar a sua máquina.



NOTA: Caso não tenha os ficheiros “*.Cab” necessários no Disco Duro do seu computador (normalmente na directoria C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS ou C:\WINDOWS\CABS) vai necessitar de ter o CD-ROM do Windows 95/98.

7º Quando o computador reinicia, deve aparecer no início do windows a janela de início de sessão na rede. Aqui, o campo *User Name* [*Nome do Utilizador*] pode conter qualquer nome e a *Password* [*Palavra-Chave*] pode ser uma qualquer. Por fim, clique em OK.

Importante: Lembre-se que precisa de instalar um **Cliente para Redes Microsoft**, um **Adaptador** (Hardware para ligação à Rede) e um **Protocolo**.

